

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



7" - HDcom W-707 с записью Цветной видеодомофон «HDcom W-707» - комплект, включающий в себя вызывную видеопанель и видеомонитор с сенсорными кнопками. Уличная панель с разрешением 600 ТВЛ обеспечит достойное изображение. Функция записи по движению обеспечит Вас информацией о том, кто подходил к Вашей двери.

- **Дисплей с диагональю 7 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- Стальная антивандальная панель
- Компактный монитор белого цвета
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
11 400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



7" - HDcom W-707 с записью Цветной видеодомофон «HDcom W-707» - комплект, включающий в себя вызывную видеопанель и видеомонитор с сенсорными кнопками. Уличная панель с разрешением 600 ТВЛ обеспечит достойное изображение. Функция записи по движению обеспечит Вас информацией о том, кто подходил к Вашей двери.

- **Дисплей с диагональю 7 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- Стальная антивандальная панель
- Компактный монитор белого цвета
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки
12 882 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-w-707.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

• **Детекция движения!** Благодаря новейшему программному обеспечению, один из подключенных видеоканалов можно настроить на определение движения. Если в кадр попадает движущийся объект, монитор автоматически начнет видео или фотозапись с этого канала.

• **Возможность расширить систему.** Данный комплект можно дополнить двумя видеокameraми, двумя охранными датчиками, еще одной вызывной панелью и тремя видеомониторами.

• **Полностью русифицирован.** Все меню и подписи клавиш управления переведены на русский язык, что придает интерфейсу дружелюбный вид и облегчает использование устройства.

• **Функция сигнализации.** К домофону можно подключить до двух охранных проводных датчиков, при сработке которых, прозвучит сигнал тревоги и начнется запись с дополнительной камеры.

• **Видеозапись со звуком.** Когда посетитель нажимает кнопку вызова, включается и запись видео и запись Вашего с ним разговора.

• **Уличный антивандальный корпус вызывной панели.** Позволит устанавливать вызывную панель на входе в здание, ворота, или калитку ведущие на территорию.

• **Поддержка карты памяти.** Для записи видео в монитор необходимо установить карту памяти формата SD объемом не более 32 Гб (приобретается отдельно).

• **Функция открытия замка.** Посредством видеомонитора можно дистанционно открывать электрозамок, установленный на входе в помещение, просто коснувшись сенсорной кнопки.


• **Возможность подключения двух видеокамер.** Две аналоговые видеокамеры могут быть подключены к монитору. Дополнительные видеокамеры обеспечивают Вам дополнительные области обзора, с них также можно осуществлять видеозапись ручную, или автоматически - при сработке охранного датчика.

• **Аудиосвязь между мониторами.** При подключении дополнительных мониторов, Вы сможете звонить с одного монитора на другие и, нажав на клавишу приема вызова, вести двустороннюю аудиосвязь между мониторами.

• **Датчик освещенности.** Если при вызове с видеопанели уровень окружающего освещения низок, то на панели автоматически включится ИК-подсветка, а камера перейдет на черно-белое изображение. Таким образом, вы сможете распознать лицо посетителя и обстановку за дверью даже в полной темноте.

• **Отдельные настройки изображения для каждого канала.** Яркость, контрастность и насыщенность можно настроить индивидуально для каждой камеры и видеопанели.





Хар-ки

Область применения

Цветной Handsfree видеодомофон «HDcom W-707» идеальное решение для квартиры, загородного дома. или склада. За счет возможности расширения системы до четырех мониторов, может использоваться и в офисных центрах - функция интеркома связывает мониторы между собой, можно вести двустороннюю аудиосвязь. Функция записи по движению зафиксирует каждого, кто просто подходил к Вашей двери пока Вас не было дома.

Технические характеристики

Монитор 84707ЕМВ

- Диагональ: 7 дюймов
- Разрешение: 800x480 пикселей
- Питание: 220 В или 12 В от внешнего источника
- Потребляемый ток в режиме ожидания: 250 мА
- Потребляемый ток в режиме работы: 600 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые)
- Поддержка дополнительных мониторов: 3 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Мелодии звонка: 6 шт
- Поддержка карты памяти: SD до 32Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
- Время разговора: 120 сек
- Длина видеоролика: 50 сек
- Разрешение видеозаписи: 720x288
- Время записи: 12 часов - 32 Гб
- Разрешение фото: 720x288
- Внутренняя память: 80 фотографий
- Цвет: белый
- Размеры: 212x144x20 мм
- Вес: 445 г

Видеопанель 84202

- Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ
- Матрица: CMOS 1/4"
- Объектив: 2,8 мм
- Угол обзора: 90 градусов
- Материал: металл
- Цвет: черный
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 200 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть
- Размеры: 130x40x30 мм
- Вес: 285 г

Видео

Комплектация проводного видеодомофона HDcom W-707

Демонстрация комплектации проводного видеодомофона «HDcom W-707», в комплект входит: инструкция, вызывная панель, приемный цветной монитор, адаптер для монитора, комплект крепежей.

Подключение и просмотр разделов меню видеодомофона HDcom W-707

Подключение и просмотр разделов меню видеодомофона «HDcom W-707».

Компл-ция

Комплектация:

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.

Соединительный провод в комплект не входит!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70